



# Домкрат универсальный **UH**

Грузоподъемность:  
**4 т**

## Описание

Как установишь, так и поднимешь. Наш многофункциональный домкрат УН находит применение как в случае крайне низкой точки установки — благодаря входящей в серийное оснащение лапе и рабочей высоте всего в 65 мм, так и при подъёме грузов до 4 т — с помощью головки домкрата.

Ножничная конструкция соответствует требованиям СЕ и вместе с подставными козлами, произведенными на заводе компании Pfaff-silberblau составляет надёжную комбинацию, которая в любой момент удовлетворит самые разные требования по подъёму.

# Спецификации

№ изделия	40014775
Грузоподъёмность головки т	4
Грузоподъёмность лапы т	4
Мин. высота лапы мм	65
Макс, высота лапы мм	425
Рабочая высота головки мм	416
Макс, высота мм	725
Общая длина мм	680
Собственная масса кг	45

## **ЗАО «Грузовая Оснастка»**

Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного  
канала, 45 / ул. Днепропетровская, 8, офис 216

Телефон в Москве: +7 (495) 221-08-66

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 600-13-65

Телефон в Екатеринбурге: +7 (343) 344-32-80

Электронная почта: [mail@gros.ru](mailto:mail@gros.ru)

[www.gros.ru](http://www.gros.ru)